



	kód	Kg	bez DPH	s DPH
UMDS II 1,5 kW 400V - základní stroj	umds/400	84	27930	33795
základní provedení obsahuje: srovnávačku, protahovačku a čelní brusku šířka 3-nožového hřídele 250 mm				



Přídavné adaptéry:

Okružní pila k UMDS II	umds/op	17,5	4291	5192
pro příčné i podélné řezy úhlově nastavitelné pravítko				



Dlabačka k UMDS II	umds/d	12	4358	5273
pro přesné vrtání, nebo pro vytváření podélných dlabů				



Frézka k UMDS II	umds/f	7	2373	2871
pro tvarové frézování pomocí stopkových fréz				



Příslušenství:

Odsávací hubice	umds/oh	3	1074	1300
pro připojení stroje k odsavači prachu a pilin odsávání od srovnávačky a protahovačky				



Odsavač prachu a pilin OS 101	OS 101	29	9243	11184
kompatibilní pro připojení UMDS II odsávací rychlost 23 m/s délka hadice 2500 mm elektromotor 220V/0,55 kW				



Sklopný stolek brusky SB-100	umds/sb100	3	595	720
alternativa ke standárnímu pevnému stolku, dodávanému se strojem; sklopný až do 45°				

Oblastní průmyslový podnik Polička a.s.

Starohradská 396, 572 15 Polička

Obráběcí nástroje:

	kód	kg	bez DPH	s DPH
Pilový kotouč 538116 WZ/48z	538116WZ	0,95	948	1147
pro příčné řezání přírodního dřeva vysoká kvalita řezu				



Pilový kotouč 538126 WZ/32z	538126WZ	0,94	791	957
pro příčné i podélné řezání přírodního dřeva, překližkových, dřevotřískových a dřevovláknitých izolačních desek				



Pilový kotouč 538335 LWZ/24z	538335LWZ	0,93	719	870
pro příčné i podélné řezání přírodního dřeva, kotouč je vybaven omezovačem třísky				



Hoblovací nůž 250 mm DS	HN DS	0,20	150	182
nástrojová ocel rozměr: 250 x 35 x 3 mm				



Hoblovací nůž HLS 13 Cr	HLS 13 Cr	0,20	189	229
materiál HLS 13% Cr - 1.2379 - D2 pro měkké dřevo tvrdost hoblovacích nožů 58+2 HRC tepelné zpracování prováděno ve speciální peci řízené počítačem				



Hoblovací nůž HSS 18 W	HSS 18 W	0,20	328	397
materiál HSS 18% W - 1.3355 - T1 pro tvrdé a měkké dřevo tvrdost hoblovacích nožů 60+2 HRC tepelné zpracování prováděno ve speciální peci řízené počítačem				



Ustavovač hoblovacích nožů	umds/uhn	0,29	351	425
zařízení slouží k přesnému nastavení nožů v hoblovacím válci stroje UMDS II				



Fréza na pera WO 3259000	wo3259000	0,09	258	312
šířka pera 5 mm, výška 5.5 mm d = 35 mm, délka 23 mm				



Fréza na drážky WO 3261000	wo3261000	0,08	258	312
šířka drážky 5 mm, hloubka 11.5 mm d = 35 mm				

str. 2

IČO: 45534594
DIČ: CZ45534594Bankovní spojení: KB Svitavy č.ú. 1101591/0100
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku KS Hradec Králové. tel.: 461722130, fax: 461725257
odd. B, vl. 613, ze dne 1.5.1992 opp@opp.cz, www.opp.cz

Oblastní průmyslový podnik Polička a.s.

Starohradská 396, 572 15 Polička



	kód	kg	bez DPH	s DPH
Fréza válcová WO 3260000 d = 25 mm, B = 22 mm	wo3260000	0,08	258	312



Fréza sešikmovací WO 3265000 d = 35 mm, a = 45°, výška břitu 10 mm	wo3265000	0,06	258	312
--	-----------	------	-----	-----



Fréza rádiusová vydutá WO 3266000 d = 35 mm, r = 10 mm, výška břitu 11 mm	wo3266000	0,07	258	312
---	-----------	------	-----	-----



Fréza rádiusová vypouklá WO 3267000 d = 35 mm, r = 10 mm, výška břitu 11 mm	wo3267000	0,07	258	312
---	-----------	------	-----	-----



Fréza zaoblovací WO 3258000 d = 25 mm, B = 22 mm, r = 25 mm	wo3258000	0,07	258	312
---	-----------	------	-----	-----



Fréza drážkovací 5 mm WO 3235000 d = 5 mm, výška břitu 15 mm	wo3235000	0,03	226	273
--	-----------	------	-----	-----



Fréza drážkovací 8 mm WO 3236000 d = 8 mm, výška břitu 15 mm	wo3236000	0,04	237	287
--	-----------	------	-----	-----



Fréza drážkovací 10 mm WO 3237000 d = 10 mm, výška břitu 15 mm	wo3237000	0,04	237	287
--	-----------	------	-----	-----



Fréza drážkovací 1.5 mm WO 3264000 T = 1.5 mm, d = 30 mm	wo3264000	0,04	131	159
--	-----------	------	-----	-----



Fréza drážkovací 2.5 mm WO 3263000 T = 2.5 mm, d = 35 mm	wo3263000	0,04	131	159
--	-----------	------	-----	-----



Rádiusová fréza vypouklá PN 225766 d = 35 mm, r = 6 mm; samotná fréza bez čepu	PN225766	0,02	279	338
--	----------	------	-----	-----

D O P R O D E J do vyprodání zásob !!!

str. 3


IČO: 45534594
DIČ: CZ45534594Bankovní spojení: KB Svitavy č.ú. 1101591/0100
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku KS Hradec Králové. tel.: 461722130, fax: 461725257
odd. B, vl. 613, ze dne 1.5.1992 opp@opp.cz, www.opp.cz

Oblastní průmyslový podnik Polička a.s.

Starohradská 396, 572 15 Polička




	kód	kg	bez DPH	s DPH
Čep PN 225770 k frézám řady PN	PN225770	0,02	74	90
slouží pro upnutí fréz řady PN				



Samolepicí talíř suchý zip	umds/st	0,08	213	258
pevný nosič brusných papírů se suchým zipem nalepí se na očištěný kotouč brusky				



Brusný papír suchý zip zr. 60	bp60	0,04	50	61
Brusný papír suchý zip zr. 80	bp80	0,04	50	61
Brusný papír suchý zip zr. 100	bp100	0,04	50	61
Brusný papír suchý zip zr. 120	bp120	0,04	50	61
Brusný papír suchý zip zr. 150	bp150	0,04	50	61
Brusný papír samolep. zr. 40,60,80,100,120,150,240	bps	0,03	50	61



Čistič brusného papíru	umds/cbp	0,22	343	415
slouží k čištění brusných disků od pilin a prachu značně prodlužuje životnost brusných papírů				



Sada dlabacích vrtáků čtyřbřitých RH	umds/cRH	1,06	1973	2387
D = 6, 8, 10 se stopkou 10 mm D=12, 14, 16 se stopkou 16 mm Materiál nástrojová ocel; otáčky 2.500 - 3.000 ot/min				



Sada dlabacích vrtáků spirálových RH	umds/sRH	1,24	1334	1614
D = 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm Všechny rozměry jsou se stopkou 16 mm Materiál nástrojová ocel; otáčky 2.500 - 3.000 ot/min.				



Sada dlabacích vrtáků dvoubřitých RH	umds/dRH	1,06	1597	1932
D = 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm Všechny rozměry jsou se stopkou 16 mm Materiál nástrojová ocel; otáčky 2.500 - 3.000 ot/min				

**Příslušenství:**

Truhlářské pachole TP 400	tp400	8,00	1290	1561
sklopná konstrukce, aretace rolny d. válce = 400 mm min.výška = 630 mm, max.výška = 920 mm				

Ekologická likvidace je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz)

Recyklační poplatek je součástí ceny výrobku

Dodací podmínky:

EXW Polička, Česká republika, INCOTERMS 2010

str. 4

IČO: 45534594
DIČ: CZ45534594Bankovní spojení: KB Svitavy č.ú. 1101591/0100
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku KS Hradec Králové.
odd. B, vl. 613, ze dne 1.5.1992tel.: 461722130, fax: 461725257
opp@opp.cz, www.opp.cz