



solid

kancelářský nábytek

katalog 9/2024







SOLID cube




SOLID classic




SOLID standard


dezény lamina



WH - bílá



SE - šedá



BS - bříza sněžná



BP - buk přírodní




OL - olše




TR - třešeň



NU - ořech




1Z - černá perlička




AT - antracit


dezény kov -komaxit



31 - stříbrná, RAL 9006



33 - antracit, RAL 7016



30 - černá, RAL 9005

stoly, jednacích přístavby, stolové nástavby

S	x	-	0	1	0	9	x	-	x
číslo modelu							provedení		opěrná noha
SC = Solid classic SB = Solid cube SD = Solid standard							L = vlevo R = vpravo - = bez určení		- = bez nohy 0 = černá 1 = stříbrná, RAL 9006 2 = chrom (příplatek) 3 = antracit, RAL 7016 strukturov. povrch Na zakázku: jiné barevné odstíny


Barevné provedení

x	x	x	x	x	x
povrch desky stolu, lamino		podnož		clona lamino	
SN = šedá BS = bříza sněžná TR = třešeň OL = olše NU = ořech BP = buk přírodní Na zakázku: Stolové desky tl. 25 mm WH		30 = kov - černá 31 = kov - stříbrná 33 = antracit, RAL 7016 strukturov. povrch WH = bílá SE = šedá BS = bříza sněžná TR = třešeň OL = olše NU = ořech BP = buk přírodní AT = antracit 1Z = černá perlička		WH = bílá SN = šedá BS = bříza sněžná TR = třešeň OL = olše NU = ořech BP = buk přírodní AT = antracit 1Z = černá perlička	

stoly –desky stolů, spojovacích prvků a jednacích přístaveb

Desky stolů, spojovacích prvků a jednacích přístaveb jsou navrženy pro optimální využití pracovní plochy. Jejich tloušťka je 25 mm. Jsou vyrobeny z oboustranně laminovaných desek. Desky jsou v souladu s normou E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (neobsahují škodlivé látky, jsou bez formaldehydu). Povrch je odolný vůči zátěží, které vznikají při kancelářských činnostech. Hrany desek jsou vybaveny 2 mm hranou ABS. Výška stolové desky s podnoží je 75 cm.


SB –SOLID cube



Podnož SOLID cube je svařena z ocelového uzavřeného čtvercového profilu 40x40 mm – jákl. Stoly mohou být doplněny clonou nohou. Jednacích přístavby a spojovací prvky se spojují speciálním kováním.


Všechny kovové prvky jsou práškově lakované, odolné proti oděru a poškrábání. Ve spodní části podnože jsou výškově stavitelné rektifikační šrouby pro vyrovnání správné pozice stolu.

SC –SOLID classic



Podnož SOLID classic se skládá ze dvou kovových nohou ve tvaru „T“ spojených oboustranně laminovanou deskou, která zároveň plní funkci clony nohou. Na kovových výložnicích je upevněna stolová deska. Podnože jsou povrchově upraveny práškovou komaxitovou barvou v různých odstínech. Jejich povrch je odolný proti poškrábání. Kovové nohy jsou z vnitřních stran opatřeny výjímatelymi krytkami pro vedení a ukrytí kabelů. Kovová vnější krytka je také výjímately. Ve spodní části podnože jsou výškově stavitelné rektifikační šrouby pro vyrovnání správné pozice stolu.

SD –SOLID standard




Kdo má rád soukromí, ocení, že podnož SOLID standard vpředu i na bocích je vyrobena z plných desek. Ve spodní části je podnož opatřena plastovými kluzáky. Tl. desek podnože je 18 mm, tloušťka pracovních desek je 25 mm.



SC –SOLID classic









SB –SOLID cube





SP –SOLID prime

SC –SOLID classic

Rozměr (cm)	Hmotn. (kg)	Typ –kód	Cena Kč	Hmotn. (kg)	Typ –kód	Cena Kč
200 x 80 x 75				51	SC-0109 —x x3xxx	dle kalkulace
180 x 80 x 75				47	SC-0110 —x x3xxx	dle kalkulace
160 x 80 x 75				43	SC-0111 —x x3xxx	dle kalkulace
140 x 80 x 75				39	SC-0114 —x x3xxx	dle kalkulace
120 x 80 x 75				36	SC-0112 —x x3xxx	dle kalkulace
80 x 80 x 75				27	SC-0113 —x x3xxx	dle kalkulace
200 x 60 x 75				43	SC-0119 —x x3xxx	dle kalkulace
180 x 60 x 75				40	SC-0120 —x x3xxx	dle kalkulace
160 x 60 x 75				37	SC-0121 —x x3xxx	dle kalkulace
140 x 60 x 75				34	SC-0124 —x x3xxx	dle kalkulace
120 x 60 x 75				31	SC-0122 —x x3xxx	dle kalkulace
80 x 60 x 75				25	SC-0123 —x x3xxx	dle kalkulace
180/40x110/80x75				52	SC-0310 x-x xx3xxx	dle kalkulace
160/40x110/80x75				48	SC-0311 x-x xx3xxx	dle kalkulace
180/60x110/80x75				56	SC-0320 x-x xx3xxx	dle kalkulace
160/60x110/80x75				50	SC-0321 x-x xx3xxx	dle kalkulace
180/40x110/80x75				52	SC-0340 x-x xx3xxx	dle kalkulace
160/40x110/80x75				48	SC-0341 x-x xx3xxx	dle kalkulace
180/60x110/80x75				56	SC-0350 x-x xx3xxx	dle kalkulace
160/60x110/80x75				50	SC-0351 x-x xx3xxx	dle kalkulace



Průchodka pro kabely Ø 60mm, do stolové desky 79,- Kč




SB –SOLID cube

SD –SOLID standard

	Rozměr (cm)	Hmotn. (kg)	Typ –kód	Cena Kč		Hmotn. (kg)	Typ –kód	Cena Kč
	200 x 80 x 75	47	SB-0109 —x x3 x	dle kalkulace				
	180 x 80 x 75	44	SB-0110 —x x3 x	dle kalkulace	55	SD-0110 —x xxxxx	dle kalkulace	
	160 x 80 x 75	40	SB-0111 —x x3 x	dle kalkulace	52	SD-0111 —x xxxxx	dle kalkulace	
	140 x 80 x 75	37	SB-0114 —x x3 x	dle kalkulace	50	SD-0114 —x xxxxx	dle kalkulace	
	120 x 80 x 75	33	SB-0112 —x x3 x	dle kalkulace	46	SD-0112 —x xxxxx	dle kalkulace	
	80 x 80 x 75	26	SB-0113 —x x3 x	dle kalkulace	37	SD-0113 —x xxxxx	dle kalkulace	
	200 x 60 x 75	40	SB-0119 —x x3 x	dle kalkulace				
	180 x 60 x 75	37	SB-0120 —x x3 x	dle kalkulace				
	160 x 60 x 75	34	SB-0121 —x x3 x	dle kalkulace	43	SD-0121 —x xxxxx	dle kalkulace	
	140 x 60 x 75	31	SB-0124 —x x3 x	dle kalkulace	39,5	SD-0124 —x xxxxx	dle kalkulace	
	120 x 60 x 75	28	SB-0122 —x x3 x	dle kalkulace	36	SD-0122 —x xxxxx	dle kalkulace	
	80 x 60 x 75	24	SB-0123 —x x3 x	dle kalkulace	29	SD-0123 —x xxxxx	dle kalkulace	
	180/40x110/80x75	49	SB-0310 x-x xx3 x	dle kalkulace	66	SD-0310 x-x xxxxxx	dle kalkulace	
	160/40x110/80x75	46	SB-0311 x-x xx3 x	dle kalkulace	61	SD-0311 x-x xxxxxx	dle kalkulace	
	180/60x110/80x75	50	SB-0320 x-x xx3 x	dle kalkulace	68	SD-0320 x-x xxxxxx	dle kalkulace	
	160/60x110/80x75	56	SB-0321 x-x xx3 x	dle kalkulace	63	SD-0321 x-x xxxxxx	dle kalkulace	
	180/40x110/80x75	49	SB-0340 x-x xx3 x	dle kalkulace	66	SD-0340 x-x xxxxxx	dle kalkulace	
	160/40x110/80x75	46	SB-0341 x-x xx3 x	dle kalkulace	61	SD-0341 x-x xxxxxx	dle kalkulace	
	180/60x110/80x75	50	SB-0350 x-x xx3 x	dle kalkulace	67	SD-0350 x-x xxxxxx	dle kalkulace	
	160/60x110/80x75	56	SB-0351 x-x xx3 x	dle kalkulace	62	SD-0351 x-x xxxxxx	dle kalkulace	


Podpěrné nohy pro stoly (a jednací přístavby) SB – Solid cube jsou na str. 10 –SF-0493

Clony nohou ke stolům SB –Solid cube –viz str. 17




SD = Solid standard
SL = Solid ostatní


▶ prvky spojovací rohové




dle kalkulace
13 kg




dle kalkulace
12,5 kg




dle kalkulace
12.5 kg




Provedení R – zprava




dle kalkulace
12.5 kg




dle kalkulace
12.5 kg




dle kalkulace
9,5 kg




dle kalkulace
8,5 kg




Provedení R – zpráva




dle kalkulace
14,5 kg




dle kalkulace
25 kg




dle kalkulace
37 kg




dle kalkulace
26 kg



dle kalkulace
34 kg




dle kalkulace
35 kg




dle kalkulace
31 kg

přístavby jednací




SL-0435 —X XXXX
přístavba jednací, 4x opěrná noha
120 x 80 x 75 cm

dle kalkulace
38 kg




SL-0436 —X XXXX
přístavba jednací, 4x opěrná noha
160 x 80 x 75 cm

dle kalkulace
41 kg




SL-0503 —X XXXX
Přístavba Ø 100 cm x 75 cm
tětiva 80 cm, 1x opěrná noha

dle kalkulace
23 kg




SL-0504 —X XXXX
Přístavba půlkruhová, 1x opěrná noha
80 x 40 x 75 cm, rádius 40 cm

dle kalkulace
10 kg



SL-0501 —X XXXX
Přístavba půlkruhová, 1x opěrná noha
160 x 80 x 75 cm, rádius 80 cm

dle kalkulace
24 kg




SL-0521 —X XXXX
Přístavba kulatá, 1x opěrná noha
160 x 60 x 75 cm

dle kalkulace
15 kg




SL-0531 —X XXXX
Přístavba kulatá, 1x opěrná noha
160 x 40 x 75 cm

dle kalkulace
12 kg




SL-0502 X- XXXXX
Přístavba, 2x opěrná noha
120 x 80 x 75 cm

dle kalkulace
27 kg



SL-0505 X-X XXXXX
Přístavba 135°, 2x opěrná noha
80 x 148 x 75 cm
spojovací hrana 80 cm

dle kalkulace
23 kg




SL-0507 X-X XXXXX
Přístavba Ø 120 x 75 cm,
1x opěrná noha
výřez 60/80 cm

dle kalkulace
19 kg




SL-0511 —X XXXX
Přístavba kulatá, 1x opěrná noha
160 x 60 x 75 cm

dle kalkulace
15 kg



SL-0512 —X XXXX
Přístavba kulatá, 1xvopěrná noha
160 x 40 x 75 cm


dle kalkulace
12 kg



SL-0515 X-X XXXX
Příst. jednací 135°, 2x opěrná noha
136 x 80 x 75 cm

dle kalkulace
22 kg

nástavby stolové



hloubka 30 cm
výška 35 cm

SL-1010 -----XX
Nástavba stolová, 180 cm
střední příčka


dle kalkulace
28 kg



hloubka 30 cm
výška 35 cm

SL-1011 -----XX
Nástavba stolová, 160 cm
střední příčka

dle kalkulace
21 kg



hloubka 30 cm
výška 35 cm

SL-1012 -----XX
Nástavba stolová, 120 cm

dle kalkulace
15,5 kg



hloubka 30 cm
výška 35 cm

SL-1013 -----XX
Nástavba stolová, 80 cm

dle kalkulace
14,5 kg



hloubka 30 cm
výška 35 cm

SL-1040 -----XX
Nástavba stolová, 180 cm
střední příčka

dle kalkulace
22 kg



hloubka 30 cm
výška 35 cm

SL-1041 -----XX
Nástavba stolová, 160 cm
střední příčka

dle kalkulace
17 kg



hloubka 30 cm
výška 35 cm

SL-1044 -----XX
Nástavba stolová, 140 cm
střední příčka

dle kalkulace
15 kg



hloubka 30 cm
výška 35 cm

SL-1042 -----XX
Nástavba stolová, 120 cm

dle kalkulace
12 kg

hloubka 30 cm
výška 35 cm

SL-1043 -----XX
Nástavba stolová, 80 cm

dle kalkulace
11 kg



hloubka 30 cm
výška 35 cm

SL-1021 -----XX
Nástavba stolová pro úhel 90°
spojovací prvky SL-0201a SD-0901

dle kalkulace
10 kg



hloubka 30 cm
výška 35 cm

SL-1022 -----XX
Nástavba stolová pro úhel 60°
spojovací prvky SL-0202a SD-0902

dle kalkulace
9 kg



hloubka 30 cm
výška 35 cm

SL-1023 -----XX
Nástavba stolová pro úhel 45°
spojovací prvky SL-0203

dle kalkulace
7 kg



hloubka 30 cm
výška 35 cm

SL-1025 -----XX
Nástavba stolová pro úhel 90°
spojovací prvky SL-0205a SD-0905

dle kalkulace
13,5 kg

konference

S	F	-	0	2	3	1	-	X
číslo modelu								opěrná noha, kovové prvky

- = bez nohy, krytu
0 = černá
1 = stříbrná, RAL 9006
2 = chrom (příplatek)
3 = antracit, RAL 7016
strukturov. povrch

Na zakázku:
jiné barevné odstíny

X	X
povrch desky stolu, lamino	






SE = šedá
BS = bříza sněžná
TR = třešeň
OL = ořeš
NU = ořech
BP = buk přírodní






Na zakázku:
stolové desky
tl. 25 mm – WH



SF – SOLID konference

Tloušťka desek je 25 mm. Desky se osazují na podpěrné konferenční nohy pomocí vrutů. Výška stolu je 75 cm. Základní opěrné nohy jsou z ocelové trubky o průměru 60 mm. Trubky centrálních nohou jsou z ocelové trubky o průměru 80 mm. Povrchová úprava podpěrných nohou je provedena kvalitní práškovou barvou. Plochy jsou odolné proti poškození v běžném kancelářském provozu.

stolové desky – SF

	SF-0411 →X X Deska 160 x 80 x 2,5 cm	dle kalkulace 25 kg
	SF-0414 →X X Deska 140 x 80 x 2,5 cm	dle kalkulace 22 kg
	SF-0412 →X X Deska 120 x 80 x 2,5 cm	dle kalkulace 19 kg
	SF-0413 →X X Deska 80 x 80 x 2,5 cm	dle kalkulace 13 kg
	SF-0434 →X X Deska ovál 140 x 80 x 2,5 cm	dle kalkulace 19 kg
	SF-0432 →X X Deska ovál 120 x 80 x 2,5 cm	dle kalkulace 17 kg
	SF-0439 →X X Deska ovál 200 x 100 x 2,5 cm	dle kalkulace 35 kg
	SF-0440 →X X Deska ovál 180 x 100 x 2,5 cm	dle kalkulace 31 kg
	SF-0441 →X X Deska ovál 160 x 100 x 2,5 cm	dle kalkulace 27 kg
	SF-0459 →X X Deska 200 x 100 x 2,5 cm	dle kalkulace 35 kg
	SF-0460 →X X Deska 180 x 100 x 2,5 cm	dle kalkulace 31 kg
	SF-0461 →X X Deska 160 x 100 x 2,5 cm	dle kalkulace 29 kg
	SF-0445 →X X Deska 200 x 100 x 2,5 cm	dle kalkulace 34 kg

	SF-0421 →X X Deska 70 x 100 x 2,5 cm	dle kalkulace 15 kg
	SF-0422 →X X Deska 100 x 100 x 2,5 cm	dle kalkulace 19 kg
	SF-0424 →X X Deska 140 x 100 x 2,5 cm	dle kalkulace 27 kg
	SF-0451 →X X Deska Ø 120 x 2,5 cm	dle kalkulace 20 kg
	SF-0452 →X X Deska Ø 100 x 2,5 cm	dle kalkulace 15 kg
	SF-0453 →X X Deska Ø 80 x 2,5 cm	dle kalkulace 10 kg
	SF-0454 →X X Deska Ø 60 x 2,5 cm	dle kalkulace 5 kg
	SF-0471 →X X Deska 160 x 100 x 2,5 cm	dle kalkulace 23 kg
	SF-0474 →X X Deska 140 x 100 x 2,5 cm	dle kalkulace 25 kg

	SF-0490 →X Podpěrná noha Ø 6 cm (na výšku stol.desky 75 cm)	dle kalkulace 2 kg
	SF-0495 →0 Kování pro spojovací stolové prvky	0,3 kg
	SF-0496 Spojovací kování pro stolové prvky SB-Solid cube (galvanicky pokoveno)	0,1 kg
	SF-0497 Spoj.kování pro stol. prvky SC-Solid classic (SP) galvanicky pokoveno	0,1 kg

kontejnery

S	L	-	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
číslo modelu							povrch korpusu lamino	povrch čel zásuvek lamino	povrch vrchní desky (víko) lamino	úchytky - typ		kolečka/kluzáky			
							WH = bílá SE = šedá BS = břiza sněžná TR = třešeň OL = olše NU = ořech BP = buk přírodní AT = antracit IZ = černá perlička	WH = bílá SE = šedá BS = břiza sněžná TR = třešeň OL = olše NU = ořech BP = buk přírodní AT = antracit IZ = černá perlička	WH = bílá SE = šedá BS = břiza sněžná TR = třešeň OL = olše NU = ořech BP = buk přírodní AT = antracit IZ = černá perlička	C1 = černá C2 = chrom matný C3 = chrom D1 = chrom matný D2 = chrom B2 = hliník B3 = chrom matný		R = kolečka G = kluzáky			

Kontejnery jsou neodmyslitelným prvkem stolů a stolových sestav. Jejich předností je mobilita a různé možnosti využití úložného prostoru. Příslušenstvím jsou doplňky vnitřního vybavení pro rozřazení pracovních potřeb i osobních věcí. Desky korpusu, čela zásuvek a vrchní desky (víka) jsou tl. 18 mm. U kontejnerů přistavných je tloušťka vrchní desky (víka) stejná jako stolové desky, to je 25 mm. Zásuvky jsou plastové nebo kovové. Je možné je vybavit příčkami. Uzamykání je buď centrální pro všechny zásuvky, nebo je zamykatelná pouze vrchní zásuvka. Nosnost zásuvek je 25 kg. Kování kontejnerů s kovovými zásuvkami je zn. Hettich s blokadí, která zamezuje vysunutí více než jedné zásuvky a vylučuje převrácení kontejneru. Provedením jsou na kolečkách nebo na kluzácích. Jejich výška je 614 mm (na kolečkách) a 548 mm na kluzácích. Výška přistavných kontejnerů je 750 mm.

kontejnery hl. 60 cm – zásuvky plastové



SL-1351 xxxxxxxx x

dle kalkulace

Kontejner s lamino čely na kolečkách
43 x 58 x 62 cm (š x hl. x v)
4x zásuvka, horní zás. uzamykatelná
Zásuvky plast

26 kg



SL-1371 xxxxxxxx x

dle kalkulace

Kontejner s lamino čely na kolečkách
43 x 58 x 62 cm (š x hl. x v)
4x zásuvka, centrální zámek
Zásuvky plast

27 kg



SL-1873 xxxxxxxx x

dle kalkulace

Kontejner s lamino čely na kolečkách
43 x 58 x 62 cm, centrální zámek
1x tužkovník
3x zásuvka kovová Hettich

30 kg




SL-1874 xxxxxxxx x

dle kalkulace

Kontejner s lamino čely na kolečkách
43 x 58 x 62 cm, centrální zámek
1x tužkovník, 1x zásuvka střední,
1x zásuvka vysoká bez rámu na
závěsné desky. Zásuvka kovová Hettich.

30 kg

kontejnery hl. 80 cm – zásuvky kovové




SL-1473 xxxxxxxx x

dle kalkulace

Kontejner s lamino čely na kolečkách
43 x 80 x 62 cm, centrální zámek
1x tužkovník
3x zásuvka kovová Hettich

37 kg



SL-1474 xxxxxxxx x

dle kalkulace

Kontejner s tužkovníkem na kolečkách
43 x 80 x 62 cm, centrální zámek
1x tužkovník, 1x zásuvka Hettich
1x výsuvný rám na závěsné desky

35 kg



kontejnery přistavné ke stolům, zás.plast, hl. 80 cm




SL-1395 xxxxxxxx G

dle kalkulace

Kontejner s lamino čely na kluzácích
43 x 80 x 75 cm, centrální zámek
5x zásuvka plast
(hloubka zásuvek 50 cm)

45 kg




SL-1396 xxxxxxxx G

dle kalkulace

Kontejner s lamino čely na kluzácích
43 x 80 x 75 cm, centrální zámek
2x zásuvka, 1x zásuvka vysoká
bez rámu na závěsné desky.
Hloubka zásuvek 50 cm.
Zásuvky plast.

42 kg

kontejnery přistavné ke stolům, zás.kovové, hl. 80 cm



SL-1393 xxxxxxxx G

dle kalkulace

Kontejner s lamino čely na kluzácích
43 x 80 x 75 cm, centrální zámek 1x
tužkovník, 4x zásuvka kovová Hettich
(hloubka zásuvek 50 cm)

45 kg

kontejnery přistavné ke stolům, zás.kovové, hl. 60 cm



SL-1394 xxxxxxxx G

dle kalkulace

Kontejner s lamino čely na kluzácích
43 x 60 x 75 cm, centrální zámek
1x tužkovník, 4x zásuvka kovová Hettich
(hloubka zásuvek 50 cm)

45 kg

skříně a registratury

S L - 2 3 1 0							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
číslo modelu							dveře	vnitřní výbava	sokl	povrch korpusu	povrch vrchní desky	povrch dveří		úchytka typ		
							L = závěsy vlevo R = závěsy vpravo - = 80 cm šířka skříní	F = police K = věšák (šatní)	6 = skříň - nástavec 5 = plast. kluzáky (bez rektifikace) 9 = s rektifikací, bez soklu 4 = se soklem, výška 7 cm (za příplatek)	WH = bílá SE = šedá BS = bříza sněžná TR = třeseň OL = olše NU = ořech BP = buk přírodní AT = antracit IZ = černá	WH = bílá SE = šedá BS = bříza sněžná TR = třeseň OL = olše NU = ořech BP = buk přírodní AT = antracit IZ = černá	WH = bílá SE = šedá BS = bříza sněžná TR = třeseň OL = olše NU = ořech BP = buk přírodní AT = antracit IZ = černá		C1 = černá C2 = chrom matný C3 = chrom D1 = chrom matný D2 = chrom B2 = hliník B3 = chrom matný		
										R0 = roleta černá R1 = roleta šedá						



Rektifikace –stavitelné šrouby skříní (9)

1S = sklo do maxim. výšky 109 cm
sklo "Matelux" – příplatek

materiály

Deskové díly skříní, registratur a kontejnerů jsou vyrobeny z oboustranně laminovaných desek v tloušťkách 18 mm, záda 8 mm a horní desky přistavných skříní 25 mm. Zpracování odpovídá normě E-1, bez formaldehydu.

vnitřní uspořádání

Vnitřní uspořádání skříní jsou buď běžné police, výsuvné kartoteční rámy, zásuvky, nebo šatní prvky, jako tyč a výsuvný držák pro zavěšení ramínek na oděvy. Ve dnech skříní mohou být aretační prvky pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Standardně používané panty jsou pro úhel otevření dveří 110°. Všechny viditelné hrany jsou opatřeny plastovou ochraňující páskou ABS o tloušťce 1 mm. Korpus je lepený a lisovaný s pevně zabudovanými zády. Dezén zad je oboustranně shodný s korpusem, takže skříně je možné stavět i do prostoru. Skříně, které svou šířkou přesahují 100 cm, jsou vybaveny svislou středovou příčkou.

sortiment

Standard rozměrů je podle evropských normativů (výškových i šířkových). Výškové moduly jsou - 720, 750, (přistavné ke stolům), 1089, 1440, 1809 a 2160 mm. Šířky skříní jsou 400, 800, 1000 a 1200 mm.

přistavné skříně ke stolům

U skříní jsou použity plastové výškově stavitelné kluzáky přístupné na seřízení zevnitř skříně. Výška seřízení je cca 15 mm. Horní deska má tloušťku 25 mm a je opatřena plastovou ochraňující ABS páskou o síle 2 mm.

kartoteční skříně

Jsou vybaveny kovovými korpusy zásuvek s kvalitním 100 % výsuvem (pojezdem), který zaručuje nosnost 60 kg na zásuvku. Pojezd (Hettich) je v kuličkovém vedení. Tím je zaručena stabilita a dlouhá životnost. Vícenásobnému vysunutí zásuvek kromě jedné zabraňuje centrální blokace – pojistka. Skříně jsou vybaveny centrálním zámkem.

provedení

Provedením jsou skříně policové s dveřmi, policové bez dveří, šatní, skříně kombinované, skříně kartoteční, skříně s roletou a skříně přistavné ke stolům. Podle druhu dveří jsou skříně s dveřmi křídlovými a dveřmi posuvnými. Standardně jsou vybaveny zámkem.

skříně s roletou

U registratur je roleta vedená v zafrézovaných vodičích drážkách a shrnuje se do profilového vodičového šneku na boku registratury. Tento šnek zabírá cca 20 cm šíře.

podstavce – sokly

Skříně se standardně dodávají na kluzáku. Dále na stavěcích šroubech pro ustavení na nerovnou podlahu, kdy rektifikační šrouby jsou přístupné zevnitř skříně. Skříně je možné dodat na dřevěném soklu se standardní výškou 70 mm.

úchytky kovové, rozteč 128 mm



C1 – černá



C2 – chrom matný



C3 – chrom



D1 – chrom matný



D2 – chrom




B3 – chrom matný *

* za příplatek 70 Kč

Korpusy skříní jsou vyrobeny z oboustranně melaminem potažených desek včetně dveří o síle 18 mm. Provedení zad je ve stejném dezénu o síle 8 mm. Dveře jsou naloženy na korpus, horní deska je přesazena přes dveře, volné police přestavitelné. Přední hrany korpusů, polic a dveří jsou opatřeny hranou ABS o tloušťce 1 mm. Ostatní hrany včetně spodních hran soklů jsou oplepeny hranou 0,3 mm.


Uzamykání skříní do výšky 109 cm je jazýčkovým zámkem do horní desky, u skříní 140 a vyšších trojcestným zámkem. Výška skleněných dveří bez zámků je 72 cm a 109 cm. Skříně se mohou dodávat bez soklu nebo se soklem o výšce 7 cm. Skříně i sokly jsou osazeny kluzáky z PVC. Barva soklu se řídí dle barvy korpusu příslušné skříně. Kartotéky jsou vybaveny kovovými zásuvkami pro závěsné desky.

skříně 216 cm




SL-2310 -F x x x x x
Skřín bez dveří,
80 x 40 x 216 cm, 5 polic
63 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích




SL-2312 -F x x x x x x x x
Skřín s dveřmi
80 x 40 x 216 cm, 5 polic
88 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích




SL-2312 -K x x x x x x x x
Skřín šatní
80 x 40 x 216 cm, 2 police
výsuvný věšák
86 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích




SL-2339 -F x x x x x x x x
Skřín 2/6 dveře lamino + 4/6 nika
80 x 40 x 216 cm, 5 polic
71 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích




SL-2330 -F x x x x x x x x
80 x 40 x 216 cm, 5 polic
75 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích




SL-2337 -F x x x x x x x x
Skřín 2/6 dveře lamino + 2/6 nika
+ 2/6 dveře lamino
80 x 40 x 216 cm, 5 polic
79 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2336 -F x x x x x x x x
Skřín 2/6 dveře lamino + 2/6 nika
+ 2/6 dveře sklo
80 x 40 x 216 cm, 5 polic
79 kg


dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2338 -F x x x x x x x x
Skřín 2/6 dveře lamino + 1/6 nika
+ 3/6 dveře sklo
80 x 40 x 216 cm, 5 polic
83 kg


dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích

skříně 216 cm



SL-2350 -F x x x x x x x x
Skřín 3/6 dveře lamino + 1/6 nika
+ 2/6 dveře lamino
80 x 40 x 216 cm, 5 polic
83 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích




SL-2331 -F x x x x x x x x
Skřín 3/6 dveře lamino + 1/6 nika
+ 2/6 dveře sklo
80 x 40 x 216 cm, 5 polic
83 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2332 -F x x x x x x x x
Skřín 3/6 dveře lamino
+ 3/6 dveře sklo
80 x 40 x 216 cm, 5 polic
87 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2320 -F x x x x x
Skřín bez dveří
40 x 40 x 216 cm, 5 polic
41 kg


dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



Pravá = R
(závěsy vpravo)


SL-2322 x F x x x x x x x x
Skřín s dveřmi
40 x 40 x 216 cm, 5 polic
45 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2321 -F x x x x x
Skřín rohová
40 x 40 x 216 cm, 5 polic
32 kg


dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2323 -F x x x x x
Skřín rohová
5 polic
56 kg


dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích

skříně 181 cm




SL-2410 -F x x x x x
Skřín bez dveří
80 x 40 x 181 cm, 4 police
51 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích




SL-2412 -F x x x x x x x x
Skřín s dveřmi
80 x 40 x 181 cm, 4 police
75 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích




SL-2412 -K x x x x x x x x
Skřín šatní
80 x 40 x 181 cm,
1 police, výsuvný věšák
73 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích




SL-2413 -K x x x x x x x x
Skřín šatní
80 x 60 x 181 cm,
1 police, výsuvný věšák
85 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích




SL-2439 -F x x x x x x x x
Skřín 2/5 dveře lamino +3/5 nika
80 x 40 x 181 cm, 4 police
60 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích




SL-2430 -F x x x x x x x x
Skřín 3/5 dveře lamino +2/5 nika
80 x 40 x 181 cm, 4 police
63 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2437 -F x x x x x x x x
Skřín 2/5 dveře lamino +1/5 nika
+2/5 dveře lamino
80 x 40 x 181 cm, 4 police
68 kg


dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2436 -F x x x x x x x x
Skřín 2/5 dveře lamino +1/5 nika
+2/5 dveře sklo
80 x 40 x 181 cm, 4 police
68 kg


dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích

skříně 181 cm




SL-2448 -F x x x x x x x x
Skřín 2/5 dveře lamino
+3/5 dveře sklo
80 x 40 x 181 cm, 4 police
72 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2431 -F x x x x x x x x
Skřín 3/5 dveře lamino
+2/5 dveře sklo
80 x 40 x 181 cm, 4 police
71 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2420 -F x x x x x
Skřín bez dveří
40 x 40 x 181 cm, 4 police
31 kg


dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



Pravá = R
(závěsy vpravo)


SL-2422 -F x x x x x x x x
Skřín s dveřmi
40 x 40 x 181 cm, 4 police
35 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2421 -F x x x x x
Skřín rohová
40 x 40 x 181 cm, 4 police
30 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2423 -F x x x x x
Skřín rohová
4 police
51 kg


dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích

skříně 144 cm




SL-2510 -F x x x x x
Skřín bez dveří
80 x 40 x 144 cm, 3 police
45 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2512 -F x x x x x x x x
Skřín s dveřmi
80 x 40 x 144 cm, 3 police
62 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2512 -K x x x x x x x x
Skřín šatní
80 x 40 x 144 cm,
výsuvný věšák
60 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích




SL-2530 -F x x x x x x x x
Skřín 2/4 dveře lamino +2/4 nika
80 x 40 x 144 cm, 3 police
53 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2536 -F x x x x x x x x
Skřín 2/4 dveře lamino
+2/4 dveře sklo
80 x 40 x 144 cm, 3 police
61 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2520 -F x x x x x
Skřín bez dveří
40 x 40 x 144 cm, 3 police
26 kg


dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



Pravá =R
(závěsy vpravo)


SL-2522 x F x x x x x x x x
Skřín s dveřmi
40 x 40 x 144 cm, 3 police
35 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2521 -F x x x x x
Skřín rohová
40 x 40 x 144 cm, 3 police
20 kg


dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2523 -F x x x x x
Skřín rohová
bez soklu, 3 police
43 kg


dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích

skříně 109 cm




SL-2610 -F x x x x x
Skřín bez dveří
80 x 40 x 109 cm, 2 police
34 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2612 -F x x x x x x x x
Skřín s dveřmi
80 x 40 x 109 cm, 2 police
46 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2630 -F x x x x x x x x
Skřín 2/3 dveře lamino +1/3 nika
80 x 40 x 109 cm, 2 police
42 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2620 -F x x x x x
Skřín bez dveří
40 x 40 x 109 cm, 2 police
23 kg


dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



Pravá = R
(závěsy vpravo)

SL-2622 x F x x x x x x x x
Skřín s dveřmi
40 x 40 x 109 cm, 2 police
30 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2621 -F x x x x x
Skřín rohová
40 x 40 x 109 cm, 2 police
15 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2623 -F x x x x x
Skřín rohová
2 police
34 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích

skříně 72 cm



SL-2710 -F x x x x x
Skřín bez dveří
80 x 40 x 72 cm, 1 police
24 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2712 -F x x x x x x x x
Skřín s dveřmi
80 x 40 x 72 cm, 1 police
32 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2720 -F x x x x x
Skřín bez dveří
40 x 40 x 72 cm, 1 police
13 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



Levá =L
(závěsy vlevo)

SL-2722 x F x x x x x x x x
Skřín s dveřmi
40 x 40 x 72 cm, 1 police
19 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2721 -F x x x x x
Skřín rohová
40 x 40 x 72 cm, 1 police
11 kg


dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích

skříně 72 cm



SL-2723 -F **x x x x x**
Skříň rohová, bez soklu
1 police
25 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2010 -F **x x x x x x x x**
Skříň -registratura, bez soklu
120 x 40 x 72 cm, 1 police
48 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2030 -F **x x x x x x x x**
Skříň -registratura, bez soklu
100 x 40 x 72 cm, 1 police
44 kg

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích



SL-2020 -F **x x x x x x x x**
Skříň -registratura, bez soklu
80 x 40 x 72 cm, 1 police
33

dle kalkulace
s rektifikací
na kluzácích

skříně přístavné ke stolům, v = 75 cm



SL-2730 -F9 **x x x x x**
Skříň přístavná ke stolu, bez dveří
80 x 40 x 75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25 mm
27 kg

dle kalkulace
s rektifikací



SL-2732 -F9 **x x x x x x x x**
Skříň přístavná ke stolu, s dveřmi
80 x 40 x 75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25 mm
37 kg

dle kalkulace
s rektifikací



SL-2740 -F9 **x x x x x**
Skříň přístavná ke stolu, bez dveří
40 x 40 x 75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25 mm
15 kg

dle kalkulace
s rektifikací



Levá = L
(závěsy vlevo)


SL-2742 **x F9 x x x x x x x x**
Skříň přístavná ke stolu, s dveřmi
40 x 40 x 75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25 mm
23 kg

dle kalkulace
s rektifikací



SL-2743 -F9 **x x x x x**
Skříň přístavná ke stolu rohová
1 police
vrchní deska tl. 25 mm
32 kg

dle kalkulace
s rektifikací



SL-2015 -F9 **x x x x x x x x**
Skříň přístavná - registratura
120 x 40 x 75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25 mm
51 kg

dle kalkulace
s rektifikací

skříně přístavné ke stolům, v = 75 cm



SL-2035 -F9 **x x x x x x x x**
Skříň přístavná - registratura
100 x 40 x 75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25 mm
47 kg

dle kalkulace
s rektifikací



SL-2025 -F9 **x x x x x x x x**
Skříň přístavná - registratura
80 x 40 x 75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25 mm
38 kg

dle kalkulace
s rektifikací



SL-2750 -F9 **x x x x x**
Skříň přístavná ke stolu, bez dveří
80 x 60 x 75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25 mm
35 kg

dle kalkulace
s rektifikací



SL-2045 -F9 **x x x x x x x x**
Skříň přístavná - registratura
80 x 60 x 75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25 mm
44 kg

dle kalkulace
s rektifikací

VÝROBA NA ZAKÁZKU

- Kartotéky (výsuvné rámy na závěsné desky)
- Roletové skříně
- Kancelářský nábytek v jiných dezénech lamina
- Nábytek v dýhovaném provedení
- Atypická výroba z lamina, v dýze, HPL...

➤ sokly, příslušenství a doplňky, paravány

S	x	-	8	0	0	0	-	x		x	x
číslo modelu									kovové prvky	povrch desky lamino	
									0 = černá 1 = stříbrná, RAL 9006 3 = antracit, RAL 7016 strukturov. povrch	SE = šedá BS = bříza sněžná TR = třešeň OL = olše NU = ořech BP = buk přírodní	
									Na zakázku: jiné barevné odstíny		

Clony nohou ke stolům SB – s podnoží „U“ jsou vyrobeny z oboustranně laminovaných desek tl. 18mm. Jsou upevněny kovovými držáky k příčniku stolu.

Vložky do skříní, a zrcadlové stěny a nástěnné police jsou z oboustranně laminovaných desek tl. 18mm.

Paravány na stůl a samostatně stojící paravány jsou zhotoveny z oboustranně laminovaných desek tl. 25mm.


Držáky PC kovové jsou v nabídce 2 typy. Držák SC-8036 je určen pro pracovní stoly SC – Solid classic. Využívá svislých mezer v konstrukci podnože. Držák PC SP-8037 je určen pro zbývající stoly v nabídce, to jsou SP, SB a SD.

➤ clony nohou ke stolům SB – s podnoží „U“




SB-8049 — x x x	dle kalkulace
Clona nohou ke stolu	19 kg
200 x 1,8 x 35 cm	
SB-8050 — x x x	dle kalkulace
Clona nohou ke stolu	16 kg
180 x 1,8 x 35 cm	
SB-8051 — x x x	dle kalkulace
Clona nohou ke stolu	13 kg
160 x 1,8 x 35 cm	
SB-8054 — x x x	dle kalkulace
Clona nohou ke stolu	11 kg
140 x 1,8 x 35 cm	
SB-8052 — x x x	dle kalkulace
Clona nohou ke stolu	9 kg
120 x 1,8 x 35 cm	
SB-8053 — x x x	dle kalkulace
Clona nohou ke stolu	7 kg
80 x 1,8 x 35 cm	

➤ sokly pod skříně




SL-8000 — x x	dle kalkulace
Sokl pod skřín	2,5 kg
40 x 40 x 7 cm	
SL-8001 — x x	dle kalkulace
Sokl pod skřín	4 kg
80 x 40 x 7 cm	
SL-8002 — x x	dle kalkulace
Sokl pod skřín–registraturu	5 kg
120 x 40 x 7 cm	
SL-8006 — x x	dle kalkulace
Sokl pod skřín–registraturu	4,5 kg
100 x 40 x 7 cm	
SL-8003 — x x	dle kalkulace
Sokl pod rohovou skřín	2 kg
40 x 40 x 7 cm	
SL-8005 — x x	dle kalkulace
Sokl pod šatní skřín	4,5 kg
80 x 60 x 7 cm	



SL-8004 — x x	dle kalkulace
Sokl pod rohovou skřín	5 kg
SL -2323, 2423, 2523, 2623, 2723	

příslušenství, doplňky




SL-8010 — xx

Vložka do skříní
76 x 29 x 30 cmdle kalkulace
9 kg

SL-8041

Boxna psací potřeby,
34 x 25,7 cm
do plastových zásuvek kontejnerů
(SL-1351 a SL-1371)

0,5 kg



SL-8020 — xx


Věšáková stěna
200 x 80 cm
5 ksháček Standarddle kalkulace
30 kgPrůchodka pro kabely Ø 60 mm,
do stolové desky

dle kalkulace


SL-8021 — xx

Věšáková stěna
180 x 80 cm
5 ksháček Standarddle kalkulace
27 kg

SL-8024 — xx

Věšáková stěna
180 x 60 cm
4 ksháček Standarddle kalkulace
24 kg

SL-8026 — xx

Zrcadlová stěna
180 x 60 cm, 2/3 zrcadlodle kalkulace
32 kg

SL-8023 — xx

Věšáková stěna
200 x 80 cm
5 ksvěšáků Standarddle kalkulace
27 kg

SL-8027 — xx

Věšáková stěna
180 x 80 cm
5 ksvěšáků Standarddle kalkulace
23 kg

SL-8029 — xx

Věšáková stěna
180 x 60 cm
4 ksvěšáků Standarddle kalkulace
18 kgVěšák Elegant
Chrom matný125,-
Příplatek za 1 ks
0,09 kg


SL-1026 — xx

Nástěnná police, 80 x 25 x 20 cm

dle kalkulace
7 kg

SL-1027 — xx

Nástěnná police, 120 x 25 x 20 cm

dle kalkulace
12 kg

SL-1028 — xx

Nástěnná police, 80 x 25 x 20 cm

dle kalkulace
7 kg

SL-1029 — xx

Nástěnná police, 120 x 25 x 20 cm

dle kalkulace
12 kg

paravány šířka 60 cm



SL-1040 — x x x

Paraván

60 x 110 x 2,5 cm

25 kg

SL-1041 — x x x

Paraván

60 x 140 x 2,5 cm

27 kg

SL-1042 — x x x

Paraván

60 x 160 x 2,5 cm

29 kg

paravány šířka 80 cm



SL-1045 — x x x

Paraván

80 x 110 x 2,5 cm

28 kg

SL-1046 — x x x

Paraván

80 x 140 x 2,5 cm

32 kg

SL-1047 — x x x

Paraván

80 x 160 x 2,5 cm

38 kg

paravány stolové



SL-3030 — x x

Paraván stolový

80 x 30 x 2,5 cm

dle kalkulace

5 kg

SL-3031 — x x

Paraván stolový

120 x 30 x 2,5 cm

dle kalkulace

7 kg

SL-3032 — x x

Paraván stolový

140 x 30 x 2,5 cm

dle kalkulace

8 kg

SL-3033 — x x

Paraván stolový

160 x 30 x 2,5 cm

dle kalkulace

9 kg

SL-3034 — x x

Paraván stolový

180 x 30 x 2,5 cm

dle kalkulace

10 kg



SL-3035 — x x


Paraván stolový

200 x 30 x 2,5 cm

dle kalkulace

11 kg


paravány –příslušenství



SL-7050 — x

Nohy k paravánu (2x1 pár)

6 kg



SL-7030 — x

Držák paravánu krajový

0,3 kg



SL-7040 — x

Držák paravánu středový

0,4 kg

